

Projekteerija

Töö nr.

VS109


Kuupäev

Mõõtkava

1:2

Ehitusobjekt/kasutuskoht

Joonise nimetus:
 RAKETERM FASSAADIPANEELIDE PAIGALDUS KERG-
 PLOKKIDEST KANDESEINALE
 VÄLISNURGA SÕLM DEFORMATSIOONIVUUGIGA (TP-1 HOONE)



KONSTRUKTSIOONI KIRJELDUS:

- | | | |
|--------|---|--|
| 46 mm | 1 | RAKEterm-fassaadipaneelid |
| *** mm | 2 | Soojaisolatsioon vastavalt projektlahendusele (EPS, kõva villaplaat) |
| *** mm | 3 | Kergplokist kandekonstruktsioon vastavalt projektlahendusele |
| *** mm | 4 | Siseviimistlus vastavalt sisekujundusprojektile |

TEOSTUS- JA PROJEKTEERIMISJUHISED:

- Aluspinna tolerantsid vastavalt Tarindi RYL 2000 peatükk 42 . plokki müüritööde nõuetele, vuugid ei tohi olla müüritise pinnast eenduvad.
- Paneelide paigaldus vastavalt paigaldusjuhisele.
- Tüüblite ja kruvide pikkus valida vastavalt soojaisolatsiooni paksusele